



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H08244

Срок действия с 02.09.2026

по 01.09.2029

№ 0079661

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Стекло защитное ударостойкое, состоящее из силикатного стекла не менее 4 мм и наклеенной на стекло пленки из полиэтиленфалата Solarnex 2 mil, Solarnex 4 mil, Solarnex 7 mil, Solarnex 8 mil, Solarnex 12 mil, марки "SOLARNEX". Согласно приложению №0030778. Серийный выпуск.

КОД ОК
22.12.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Межгосударственный ГОСТ 32563 – 2013 «СТЕКЛО С ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛЕНКАМИ». Технические условия.

КОД ТН ВЭД
3919900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Импорт Трейд Групп». ОГРН: 1216100000489, ИНН: 6164133890, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Текучева, дом 37, офис 206, телефон: +7 989 524 13 18, адрес электронной почты: import_treyd_grupp@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Импорт Трейд Групп». ОГРН: 1216100000489, ИНН: 6164133890, КПП: 616401001. Адрес: 344013, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Текучева, дом 37, офис 206, телефон: +7 989 524 13 18, адрес электронной почты: import_treyd_grupp@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/М-03/09/26 от 02.09.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Лира-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ **0030778**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HB78.H08244

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.12.12	Стекло защитное ударостойкое, состоящее из силикатного стекла не менее 4 мм и наклеенной на стекло пленки из полиэтиленфалата Solarnex 2 mil, Solarnex 4 mil, Solarnex 7 mil, Solarnex 8 mil, Solarnex 12 mil	Межгосударственный ГОСТ 32563 – 2013 «СТЕКЛО С ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛЕНКАМИ». Технические условия. 5.1.5 Стекло с пленкой безопасное при эксплуатации подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 9 «Класс защиты СМ1-4» Solarnex 2 mil - класс защиты СМ 1; Solarnex 4 mil - класс защиты СМ 2; Solarnex 7 mil или Solarnex 8 mil - класс защиты: СМ 3; Solarnex 12 mil - класс защиты СМ 4; 5.1.6 Стекло с пленкой ударобойное подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 10 «Класс защиты Р1-5А» Solarnex 7 mil или Solarnex 8 mil - класс защиты по ударобойности Р1А; Solarnex 12 mil - класс защиты по ударобойности Р2А; Solarnex 8 mil плюс Solarnex 8 mil - класс защиты по ударобойности Р3А; Solarnex 12 mil плюс Solarnex 12 mil - класс защиты по ударобойности Р4А.



Руководитель органа
Эксперт


подпись

подпись

Н. В. Пахалина
инициалы, фамилия
А.В. Никитин
инициалы, фамилия